







SEETRONIC 価格表 RJ45

| ■Hシリーズ ステンレス筐体モデル RJ45 (IP65) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|---|-----|--------|--------|--------|--------|--|
| 1 | SE8MH-02 |  | IP65 ステンレススチールハウジング 適合ケーブル外径:5~7.5mm | 100 | ¥1,030 | ¥1,190 | ¥1,440 | — | |
| 2 | SE8MH-02-B |  | IP65 ステンレススチールハウジング(eコーティング) 適合ケーブル外径:5~7.5mm | 100 | ¥1,030 | ¥1,190 | ¥1,440 | — | |
| ■01 屋内シリーズ RJ45 | | | | | | | | | |
| 3 | SE8MC-1-NEW |  | O1シリーズ ケーブルキャリアプラグ、クロームハウジング、対応ケーブル外径5~7mm | 1 | ¥460 | ¥530 | ¥650 | ¥850 | |
| 4 | SE8MC-B-1-NEW |  | O1シリーズ ケーブルキャリアプラグ、ブラックハウジング、対応ケーブル外径5~7mm | 1 | ¥460 | ¥530 | ¥650 | ¥850 | |
| 5 | SE8MC-1-30-LOD |  | O1シリーズ ケーブルキャリアプラグ、クロームハウジング、対応ケーブル外径7.5~9mm、ラージサイズの汎用/ダブル型クリスタルヘッド対応 | 1 | ¥560 | ¥640 | ¥780 | ¥1,020 | |
| 6 | SE8MC-1-32 |  | O1シリーズ ケーブルキャリアプラグ、クロームハウジング、対応ケーブル外径5~7.5mm、汎用/ダブル型クリスタルヘッド対応 | 1 | ¥560 | ¥640 | ¥780 | ¥1,020 | |
| ■02 屋外シリーズ RJ45 | | | | | | | | | |
| 7 | SE8MC-02-NEW |  | O2シリーズ ケーブルキャリアプラグ、汎用クリスタルヘッド対応、クロームハウジング、対応ケーブル外径5~7mm | 1 | ¥520 | ¥590 | ¥720 | ¥940 | |
| 8 | SE8MC-02-B-NEW |  | O2シリーズ RJ-45ケーブルキャリアプラグ (IP65) / 亜鉛合金ダイカスト(Zn14Cu1)ボディ / ブラックハウジング / ノーマルクリスタルヘッド対応 / ケーブル外径5~7mm | 1 | ¥520 | ¥590 | ¥720 | ¥940 | |
| 9 | SE8MC-02-32 |  | O2シリーズ ケーブルキャリアプラグ、汎用/ダブル型ヘッド対応、クロームハウジング、対応ケーブル外径5~7.5mm | 1 | ¥630 | ¥720 | ¥870 | ¥1,150 | |
| 10 | SE8MC-02-30-LOD |  | O2シリーズ ケーブルキャリアプラグ、汎用/ダブル型ヘッド対応、ブラックハウジング、対応ケーブル外径7.5~9mm | 1 | ¥630 | ¥720 | ¥870 | ¥1,150 | |
| 11 | SE8FC |  | 屋外用RJ45メス・ケーブルキャリアコネクタ、クロームハウジング、対応ケーブル外径5~7mm | 100 | ¥2,200 | ¥2,530 | ¥3,070 | — | |
| 12 | SE8FC-30-LOD-C6A |  | 屋外用RJ45メス・ケーブルキャリアコネクタ、クロームハウジング、対応ケーブル外径7.5~9mm、CAT6a対応、PoE++対応 | 100 | ¥2,430 | ¥2,790 | ¥3,390 | — | |
| 13 | SE8FC-32-C6A |  | 屋外用RJ45メス・ケーブルキャリアコネクタ、クロームハウジング、対応ケーブル外径5~7.5mm、CAT6a対応、PoE++対応 | 100 | ¥2,430 | ¥2,790 | ¥3,390 | — | |

| 番号 | モデル名 | 写真 | 規格 | | >MOQ (2000個) | M/C(400 個) | L/C(100 個) | 1~99個 |
|------------------------|-----------------|---|---|-----|-----------------|---------------|---------------|--------|
| ■05 屋外シリーズ RJ45 | | | | | | | | |
| 14 | SE8MC-05-NEW |  | アップグレード版 SE8MC-02-NEW、対応ケーブル外径5~7mm、05シリーズソケット専用互換 | 100 | ¥930 | ¥1,070 | ¥1,300 | — |
| 15 | SE8MC-05-30-LOD |  | アップグレード版 SE8MC-02-NEW、対応ケーブル外径7.5~9mm、05シリーズソケット専用互換 | 100 | ¥1,040 | ¥1,200 | ¥1,450 | — |
| 16 | SE8MC-05-32 |  | アップグレード版 SE8MC-02-NEW、対応ケーブル外径5~7.5mm、05シリーズソケット専用互換 | 100 | ¥1,080 | ¥1,250 | ¥1,510 | — |
| 17 | SE8FC-05 |  | 屋外用RJ45メスプラグ、SE8MC-05-NEW専用、クロームハウジング、対応ケーブル外径5~7mm | 100 | ¥2,360 | ¥2,710 | ¥3,290 | — |
| 18 | SE8FC-05-30-LOD |  | 屋外用RJ45メスプラグ、SE8MC-05-NEW専用、クロームハウジング、対応ケーブル外径7.5~9mm、CAT6a対応、PoE++対応 | 100 | ¥2,610 | ¥3,010 | ¥3,650 | — |
| 19 | SE8FC-05-32-C6A |  | 屋外用RJ45メスプラグ、SE8MC-05-NEW専用、クロームハウジング、対応ケーブル外径5~7.5mm、CAT6a対応、PoE++対応 | 100 | ¥2,610 | ¥3,010 | ¥3,650 | — |
| ■RJ45カブラー | | | | | | | | |
| 25 | SE8FF-X |  | 屋内用RJ45フィードスルーカブラー(ケーブル延長用)、SE8MC-1-NEW対応、CAT5e対応 | 100 | ¥3,500 | ¥4,020 | ¥4,880 | — |
| 26 | SE8FF-X-C6A |  | 屋内用RJ45フィードスルーカブラー(ケーブル延長用)、SE8MC-1-NEW対応、CAT6A対応、PoE++対応 | 100 | ¥4,440 | ¥5,110 | ¥6,190 | — |
| 27 | SE8FF-02 |  | 屋外用RJ45フィードスルーカブラー(ケーブル延長用)、SE8MC-02-NEW対応、CAT5e対応 | 100 | ¥3,840 | ¥4,420 | ¥5,360 | — |
| 28 | SE8FF-02-C6A |  | 屋外用RJ45フィードスルーカブラー(ケーブル延長用)、SE8MC-02-NEW対応、CAT6A対応、PoE++対応 | 1 | ¥4,770 | ¥5,490 | ¥6,660 | ¥8,760 |
| 29 | SE8FF-05 |  | 屋外用RJ45フィードスルーカブラー(ケーブル延長用)、SE8MC-05-NEW対応、CAT5e対応 | 100 | ¥3,840 | ¥4,420 | ¥5,360 | — |
| 30 | SE8FF-05-C6A |  | 屋外用RJ45フィードスルーカブラー(ケーブル延長用)、SE8MC-05-NEW対応、CAT6A対応、PoE++対応 | 100 | ¥4,770 | ¥5,490 | ¥6,660 | — |

POWER

| ■レギュラーパワーコネクタ | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|---|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1 | SAC3FCA |  | 屋内用ロックプル3芯パワーインプラグ 定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A | 1 | ¥1,100 | ¥1,160 | ¥1,300 | ¥1,380 |
| 2 | SAC3FCB |  | 屋内用ロックプル3芯パワーアウトプラグ 定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A | 1 | ¥1,100 | ¥1,160 | ¥1,300 | ¥1,380 |
| 3 | SAC3MPA |  | 屋内用ロックプル3芯パワーインソケット 定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A | 100 | ¥510 | ¥570 | ¥650 | — |
| 4 | SAC3MPB |  | 屋内用ロックプル3芯パワーアウトソケット 定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A | 100 | ¥510 | ¥570 | ¥650 | — |
| 5 | SAC3MPA-02 |  | 屋内用電源アプライアンス(SAC3MPA+SAC3MPB 一体型)、定格20A/250V AC | 100 | ¥1,170 | ¥1,350 | ¥1,630 | — |
| 6 | SAC3MM |  | ケーブル延長用パワーコネクタカバー (SAC3MPA[パワーイン]- SAC3MPB[パワーアウト]) | 1 | ¥2,060 | ¥2,370 | ¥2,870 | ¥3,780 |
| 7 | SAC3FCA-N-W |  | 屋外用ロックプル3芯パワーインプラグ、定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A、IP65 | 100 | ¥1,120 | ¥1,280 | ¥1,560 | — |
| 8 | SAC3FCB-N-W |  | 屋外用ロックプル3芯パワーアウトプラグ、定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A、IP65 | 100 | ¥1,120 | ¥1,280 | ¥1,560 | — |
| 9 | CNAC-MPAB |  | SAC3MPA-N-W および SAC3MPB-N-W 対応ラバーカバー | 100 | ¥230 | ¥260 | ¥310 | — |
| 10 | SAC3MPA-N-W |  | 屋外用ロックプル3芯パワーインソケット、定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A、IP65 | 100 | ¥570 | ¥650 | ¥790 | — |
| 11 | SAC3MPB-N-W |  | 屋外用ロックプル3芯パワーアウトソケット、定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A、IP65 | 100 | ¥570 | ¥650 | ¥790 | — |
| 12 | SAC3MCA |  | ケーブルエクステンダー(屋内用ロックプル3芯パワーケーブルコネクタ)、SAC3FCA とドッキングしてケーブル延長が可能 | 100 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,960 | — |
| 13 | SAC3MCB |  | ケーブルエクステンダー(屋内用ロックプル3芯パワーケーブルコネクタ)、SAC3FCB とドッキングしてケーブル延長が可能 | 100 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,960 | — |
| 14 | SAC3MCA-N-W |  | ケーブルエクステンダー(屋内用ロックプル3芯パワーケーブルコネクタ)、SAC3FCA-N-W とドッキングしてケーブル延長が可能 | 100 | ¥1,430 | ¥1,650 | ¥2,000 | — |
| 15 | SAC3MCB-N-W |  | ケーブルエクステンダー(屋内用ロックプル3芯パワーケーブルコネクタ)、SAC3FCB-N-W とドッキングしてケーブル延長が可能 | 100 | ¥1,430 | ¥1,650 | ¥2,000 | — |
| ■防滴(IP65)パワーコネクタ | | | | | | | | |

| 番号 | モデル名 | 写真 | 規格 | | >MOQ (2000個) | M/C(400 個) | L/C(100 個) | 1~99個 |
|----|-------------|---|--|-----|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 16 | SAC3FX |  | 屋外用3芯パワーインプラグ、定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A、IP65 | 1 | ¥1,220 | ¥1,410 | ¥1,700 | ¥2,240 |
| 17 | SAC3MX |  | 屋外用3芯パワーアウトプラグ、定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A、IP65 | 1 | ¥1,220 | ¥1,410 | ¥1,700 | ¥2,240 |
| 18 | SAC3FPX |  | 屋外用3芯パワーインソケット、定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A、IP65 | 1 | ¥650 | ¥740 | ¥900 | ¥1,180 |
| 19 | SAC3MPX |  | 屋外用3芯パワーインソケット、定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、IEC60320-1 250V/16A、IP65 | 1 | ¥590 | ¥680 | ¥830 | ¥980 |
| 20 | CNAC-FPX |  | SAC3FPX 用防水カバー | 100 | ¥230 | ¥260 | ¥310 | — |
| 21 | CNAC-MPX |  | SAC3MPX 用防水カバー | 1 | ¥230 | ¥260 | ¥310 | ¥410 |
| 22 | SAC3FPX20 |  | SAC3FPX-LY の小型版、SAC3MPX-LY に対応、D形コンパクト設計、定格電流:UL 250V/20A、VDE 250V/20A、CQC 250V/20A、金メッキ接点 | 1 | ¥840 | ¥970 | ¥1,170 | ¥1,540 |
| 23 | CNAC-FPX20 |  | SAC3FPX-20 用防水カバー | 1 | ¥230 | ¥260 | ¥310 | ¥410 |
| 24 | SAC3FPX-LY |  | エア漏れ防止パワーソケット | 100 | ¥780 | ¥890 | ¥1,080 | — |
| 25 | CNAC-FPX-LY |  | SAC3FPX-LY 用防水カバー | 100 | ¥230 | ¥260 | ¥310 | — |
| 26 | SAC3MPX-LY |  | エア漏れ防止機能付きパワーソケット | 100 | ¥720 | ¥830 | ¥1,000 | — |
| 27 | CNAC-MPX-LY |  | SAC3MPX-LY 用ラバーシーリングカバー | 100 | ¥230 | ¥260 | ¥310 | — |
| 28 | SAC3PX |  | SAC3FPX+SAC3MPX 一体型パワーソケット | 100 | ¥1,590 | ¥1,820 | ¥2,210 | — |
| 29 | CNAC-PX |  | SAC3PX用ラバーカバー | 100 | ¥360 | ¥410 | ¥490 | — |

XLR

| ■Mシリーズ(プラグ) | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|---|-----|------|------|------|--------|
| 1 | SCMM3 |  | XLRオス(3ピン)、ブラックシエル、金メッキ接点 | 1 | ¥430 | ¥490 | ¥540 | ¥580 |
| 2 | SCMF3 |  | 3芯XLRメスプラグ、パールクロームハウジング、シルバー接点 | 1 | ¥430 | ¥490 | ¥540 | ¥580 |
| 8 | SCMM3-BG |  | XLRオス(3ピン)、ブラックシエル、金メッキ接点 | 1 | ¥550 | ¥590 | ¥640 | ¥710 |
| 7 | SCMF3-BG |  | XLRメス(3ピン)、ブラックシエル、金メッキ接点 | 1 | ¥550 | ¥590 | ¥640 | ¥710 |
| 5 | SCMM5 |  | 5芯XLRオスプラグ、パールクロームハウジング、シルバー接点 | 1 | ¥550 | ¥630 | ¥760 | ¥1,000 |
| 6 | SCMF5 |  | 5芯XLRメスプラグ、パールクロームハウジング、シルバー接点 | 1 | ¥550 | ¥630 | ¥760 | ¥1,000 |
| 11 | SCMF5-BG |  | XLRメス(5ピン)、ブラックシエル、金メッキ接点 | 1 | ¥630 | ¥720 | ¥870 | ¥1,150 |
| 12 | SCMM5-BG |  | XLRオス(5ピン)、ブラックシエル、金メッキ接点 | 1 | ¥630 | ¥720 | ¥870 | ¥1,150 |
| ■Mシリーズ(ソケット) | | | | | | | | |
| 13 | MJ3F2C |  | 3ピンXLRオス・シャーシコネクター、亜鉛合金ダイキャストシエル、パールクロームメッキシエル、銀メッキ接点 | 100 | ¥470 | ¥500 | ¥530 | — |
| 14 | MJ3F2C-B |  | 3ピンXLRオス・シャーシコネクター、亜鉛合金ダイキャストシエル、ブラックメッキシエル、銀メッキ接点 | 100 | ¥470 | ¥500 | ¥530 | — |
| 15 | MJ3F2C-G |  | 3ピンXLRオスソケット、亜鉛合金・パールクロームメッキハウジング、金メッキ接点 | 100 | ¥480 | ¥530 | ¥580 | — |
| 16 | MJ3F2C-BG |  | 3ピンXLRオス・シャーシコネクター、亜鉛合金ダイキャストシエル、ブラックメッキシエル、金メッキ接点 | 100 | ¥480 | ¥530 | ¥580 | — |
| 17 | MK3F2C |  | 3ピンXLRメス・シャーシコネクター、亜鉛合金ダイキャスト・パールクロームメッキシエル、銀メッキ接点 | 100 | ¥450 | ¥500 | ¥550 | — |
| 18 | MK3F2C-B |  | 3ピンXLRメス・シャーシコネクター、亜鉛合金ダイキャスト・ブラックシエル、銀メッキ接点 | 100 | ¥450 | ¥500 | ¥550 | — |
| 19 | MK3F2C-BG |  | 3ピンXLRメス・シャーシコネクター、亜鉛合金ダイキャスト・ブラックメッキシエル、金メッキ接点 | 100 | ¥490 | ¥530 | ¥600 | — |
| ■Wシリーズ(IP65) XLR | | | | | | | | |

| 番号 | モデル名 | 写真 | 規格 | | >MOQ (2000個) | M/C(400 個) | L/C(100 個) | 1~99個 |
|-------------------------|-----------|---|---|-----|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 24 | SCWF3 |  | 3芯IP65 XLRメスプラグ、パールクロームハウジング、金メッキ接点 | 100 | ¥830 | ¥960 | ¥1,160 | — |
| 25 | SCWM3 |  | 3芯IP65 XLRオスプラグ、パールクロームハウジング、金メッキ接点 | 100 | ¥830 | ¥960 | ¥1,160 | — |
| 26 | SCWF3-B |  | IP65 XLRメス(3ピン)、ブラックシェル、金メッキ接点 | 1 | ¥830 | ¥960 | ¥1,160 | ¥1,290 |
| 27 | SCWM3-B |  | IP65 XLRオス(3ピン)、ブラックシェル、金メッキ接点 | 1 | ¥830 | ¥960 | ¥1,160 | ¥1,160 |
| 31 | SCWF5 |  | 5芯IP65 XLR メスプラグ/パールクロームハウジング/金コンタクト | 1 | ¥970 | ¥1,110 | ¥1,350 | ¥1,770 |
| 32 | SCWM5 |  | 5芯IP65 XLRオスプラグ、パールクロームハウジング、金メッキ接点 | 1 | ¥970 | ¥1,110 | ¥1,350 | ¥1,770 |
| 33 | SCWF5-B |  | 5芯IP65 XLRオスプラグ、パールクロームハウジング、金メッキ接点 | 1 | ¥970 | ¥1,110 | ¥1,350 | ¥1,500 |
| 34 | SCWM5-B |  | IP65 XLRオス(5ピン)、ブラックシェル、金メッキ接点 | 1 | ¥970 | ¥1,110 | ¥1,350 | ¥1,370 |
| 35 | J3F2C-W |  | 3ピンIP65 XLRオスソケット、パールクロームハウジング、金メッキ接点 | 100 | ¥780 | ¥900 | ¥1,090 | — |
| 36 | K3F2C-W-B |  | 3ピンIP65 XLRメスソケット、パールクロームハウジング、金メッキ接点 | 100 | ¥870 | ¥990 | ¥1,210 | — |
| 39 | C3F2C-W |  | 3ピンIP65 XLRコンバインド(オス・メス一体型)ソケット、パールクロームハウジング、金メッキ接点 | 100 | ¥1,790 | ¥2,060 | ¥2,500 | — |
| 40 | C3F2C-W-B |  | 3ピンIP65 XLRコンバインド(オス・メス一体型)ソケット、ブラックハウジング、金メッキ接点 | 100 | ¥1,790 | ¥2,060 | ¥2,500 | — |
| 41 | C5F2C-W |  | 5ピンIP65 XLRコンバインド(オス・メス一体型)ソケット、パールクロームハウジング、金メッキ接点 | 100 | ¥2,150 | ¥2,480 | ¥3,000 | — |
| 42 | C5F2C-W-B |  | 5ピンIP65 XLRコンバインド(オス・メス一体型)ソケット、ブラックハウジング、金メッキ接点 | 100 | ¥2,150 | ¥2,480 | ¥3,000 | — |
| 45 | CNAC-C |  | 防水XLR入出力コンバインドシャーシコネクタ(C+F2C-W)用ラバーカバー | 100 | ¥420 | ¥490 | ¥590 | — |
| ■Wシリーズ(IP67) XLR | | | | | | | | |
| 46 | SCWF3-67 |  | IP67 XLRメス(3ピン)、パールクロームハウジン | 100 | ¥930 | ¥1,070 | ¥1,300 | — |

| 番号 | モデル名 | 写真 | 規格 | | >MOQ (2000個) | M/C(400 個) | I/C(100 個) | 1~99個 |
|----|--------------|---|---------------------------------|-----|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 47 | SCWF3-B-67 |  | IP67 XLRメス(3ピン)、ブラックメッキハウジング | 100 | ¥930 | ¥1,070 | ¥1,300 | — |
| 48 | SCWM3-67 |  | IP67 XLRオス(3ピン)、パールクロームハウジング | 100 | ¥860 | ¥990 | ¥1,200 | — |
| 49 | SCWM3-B-67 |  | IP67 XLRオス(3ピン)、ブラックメッキハウジング | 100 | ¥860 | ¥990 | ¥1,200 | — |
| 50 | SCWM5-67 |  | IP67 XLRオス(5ピン)、パールクロームハウジング | 100 | ¥1,080 | ¥1,240 | ¥1,500 | — |
| 51 | SCWM5-B-67 |  | IP67 XLRオス(5ピン)、ブラックメッキハウジング | 1 | ¥1,080 | ¥1,240 | ¥1,500 | ¥1,980 |
| 52 | SCWF5-67 |  | IP67 XLRメス(5ピン)、パールクロームハウジング | 100 | ¥1,080 | ¥1,240 | ¥1,500 | — |
| 53 | SCWF5-B-67 |  | IP67 XLRメス(5ピン)、ブラックメッキハウジング | 1 | ¥1,080 | ¥1,240 | ¥1,500 | ¥1,980 |
| 58 | K3F2C-W-67 |  | IP67 3ピン XLRメス、パールクロームハウジング | 100 | ¥1,230 | ¥1,420 | ¥1,720 | — |
| 59 | K3F2C-W-B-67 |  | IP67 3ピン XLRメス、ブラックメッキハウジング | 100 | ¥1,230 | ¥1,420 | ¥1,720 | — |
| 60 | J3F2C-W-67 |  | IP67 3ピン XLRオス、パールクロームハウジング | 100 | ¥1,160 | ¥1,340 | ¥1,620 | — |
| 61 | J3F2C-W-B-67 |  | IP67 XLRメス(3ピン)、ブラックメッキハウジング | 100 | ¥1,160 | ¥1,340 | ¥1,620 | — |
| 66 | K5F2C-W-67 |  | IP67 XLRメス(5ピン)、パールクロームハウジング | 100 | ¥1,390 | ¥1,590 | ¥1,930 | — |
| 67 | K5F2C-W-B-67 |  | IP67 XLRメス(5ピン)、ブラックメッキハウジング | 100 | ¥1,390 | ¥1,590 | ¥1,930 | — |
| 68 | J5F2C-W-67 |  | IP67 XLRオス(5ピン)、パールクロームハウジング | 100 | ¥1,230 | ¥1,420 | ¥1,720 | — |
| 69 | J5F2C-W-B-67 |  | IP67 XLRオス(5ピン)、ブラックメッキハウジング | 100 | ¥1,230 | ¥1,420 | ¥1,720 | — |
| 70 | CNAC-J-67 |  | J*F2C-W-67/J5F2C-W-B-67 用ラバーカバー | 100 | ¥480 | ¥550 | ¥670 | — |
| 71 | CNAC-K-67 |  | K*F2C-W-67/K5F2C-W-B-67 用ラバーカバー | 100 | ¥480 | ¥550 | ¥670 | — |

| 番号 | モデル名 | 写真 | 規格 | | >MOQ (2000個) | M/C(400 個) | I/C(100 個) | 1~99個 |
|-------------------|---------|---|---|-----|-----------------|---------------|---------------|--------|
| ■Hシリーズ(ステンレス) XLR | | | | | | | | |
| 72 | SCHF3 |  | XLRステンレススチールハウジング、金メッキ接点、対応ケーブル外径3.5~9mm | 1 | ¥780 | ¥900 | ¥1,090 | ¥1,430 |
| 74 | SCHM3 |  | XLRステンレススチールハウジング、金メッキ接点、対応ケーブル外径3.5~9mm | 1 | ¥780 | ¥900 | ¥1,090 | ¥1,430 |
| 76 | SCHM4 |  | XLRステンレススチールハウジング、金メッキ接点、対応ケーブル外径3.5~9mm | 100 | ¥900 | ¥1,030 | ¥1,250 | — |
| 78 | SCHF5 |  | XLRステンレススチールハウジング、金メッキ接点、対応ケーブル外径3.5~9mm | 1 | ¥920 | ¥1,060 | ¥1,280 | ¥1,690 |
| 80 | SCHM5 |  | XLRステンレススチールハウジング、金メッキ接点、対応ケーブル外径3.5~9mm | 1 | ¥920 | ¥1,060 | ¥1,280 | ¥1,690 |
| 81 | SCHM5-B |  | XLRステンレススチールハウジング、黒eコーティング塗装、金メッキ接点、対応ケーブル外径3.5~9mm | 1 | ¥920 | ¥1,060 | ¥1,280 | ¥1,690 |

SPEAKON

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1 | SLDF4 |  | 4極メス・ケーブルコネクタ、ニッケルハウジング、対応導体断面積 6mm ² 以下(AWG10)、定格30A rms | 100 | ¥1,870 | ¥2,160 | ¥2,620 | — |
| 2 | SLDM4 |  | 4極オス・ケーブルコネクタ、ニッケルハウジング、対応導体断面積 6mm ² 以下(AWG10)、定格30A rms | 100 | ¥1,870 | ¥2,160 | ¥2,620 | — |
| 3 | SLDDM4 |  | 4極シャーシコネクタ、金属ハウジング、はんだ付けタイプ、定格連続30A、嵌合時IP65 | 100 | ¥600 | ¥690 | ¥840 | — |
| 4 | ML4FC-X |  | 4極スピーカーコネクタ / 定格連続30A / ケーブル外径5-15mm | 1 | ¥600 | ¥690 | ¥840 | ¥1,290 |
| 5 | SL4FX-N |  | 4極スピーカーコネクタ / 定格連続40A / ケーブル外径7-14.5mm | 100 | ¥600 | ¥690 | ¥840 | — |
| 6 | SL4MP |  | 4極レセクタブル / Dサイズ / 定格連続30A | 1 | ¥420 | ¥480 | ¥580 | ¥890 |
| 7 | SL4FXX-PRO |  | IP65 ツールフリー・スピーカーコネクタ ※2026/Q2販売開始 | 100 | ¥930 | ¥1,070 | ¥1,300 | — |

PLUG&JACK

| | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|---|------|------|------|--------|
| 2 | MP2X-BG |  | 6.35mm(モノ)プラグ、ブラックロームハウジング、金メッキ接点、対応ケーブル外径4~7mm | 1 | ¥420 | ¥480 | ¥580 | ¥760 |
| 4 | MP2RX-BG |  | 6.35mm(モノ)L型プラグ、ブラックロームハウジング、金メッキ接点、対応ケーブル外径4~7mm | | ¥550 | ¥640 | ¥770 | ¥1,010 |
| 5 | MP3X |  | 6.35mm(ステレオ)プラグ、パールクロームハウジング、ニッケル接点、対応ケーブル外径4~7mm | 1 | ¥460 | ¥530 | ¥640 | ¥840 |
| 8 | MP3RX-BG |  | 6.35mm(ステレオ)L字プラグ、ブラックロームハウジング、金メッキ接点、対応ケーブル外径4~7mm | | ¥600 | ¥690 | ¥830 | ¥1,090 |
| 9 | ST225 |  | 6.35mm(モノ)プラグ、パールクロームハウジング、ニッケル接点、対応ケーブル外径10mm以下 | | ¥550 | ¥640 | ¥770 | ¥1,010 |
| 10 | MTP3C |  | 3.5mmステレオ・スリムプラグ、パールクロームハウジング、ニッケル接点、対応ケーブル外径3.5~6.5mm | | ¥430 | ¥500 | ¥600 | ¥790 |
| 11 | M2TP3C |  | 3.5mmステレオ・スリムプラグ、パールクロームハウジング、ニッケル接点、対応ケーブル外径2~4.5mm | | ¥430 | ¥500 | ¥600 | ¥790 |

BNC

| 番号 | モデル名 | 写真 | 規格 | | >MOQ (2000個) | M/C(400 個) | L/C(100 個) | 1~99個 |
|----|--------------|---|---|-----|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 1 | SEBNCM-75GF7 |  | 75Ω BNCケーブルプラグ / 12G UHDでの伝送に最適化 / 黒グロメット / 最大ケーブル外径 4.7mm | 100 | 710 | 810 | 980 | — |
| 2 | SEBNCM-75PJ9 |  | 75Ω BNCケーブルプラグ / 12G UHDでの伝送に最適化 / 黒グロメット / 最大ケーブル外径 6.3mm | 100 | 710 | 810 | 980 | — |
| 3 | SBB75DFGX |  | 12G UHD BNCソケット / ノトリックDシェイプ互換 / 黒グロメット / クロームハウジング / フィードスルー | 100 | 1490 | 1710 | 2080 | — |
| 4 | SBB75DFGX-B |  | 12G UHD BNCソケット / ノトリックDシェイプ互換 / 金コンタクト / ブラックハウジング / フィードスルー | 100 | 1490 | 1710 | 2080 | — |
| 5 | MBB75F |  | 75Ω BNCソケット / ノトリックDシェイプ互換 / 金コンタクト / ニッケルハウジング / 端子はんだ付け | 100 | 970 | 1120 | 1360 | — |
| 6 | MBB75DFG |  | 75Ω BNCソケット / ノトリックDシェイプ互換 / 金コンタクト / ニッケルハウジング / フィードスルー | 100 | 1010 | 1160 | 1410 | — |

DATA

| 番号 | モデル名 | 写真 | 規格 | | | | | |
|----|------------|---|--|-----|------|------|------|---|
| 1 | SCCMCDF-01 |  | USB 3.0 コンパクト USB Type-C メス-メス コネクタ (デュアル24ピン・フル実装) | 100 | 1280 | 1470 | 1790 | — |
| 2 | SCCMCDF-02 |  | USB 3.0 コンパクト USB Type-C メス-メス コネクタ (デュアル24ピン・フルポート、オートフリップキャップ付き) | 100 | 1530 | 1770 | 2140 | — |
| 4 | SAUSB-W-B |  | USBトランスフォーマー (Type A - Type B)、D形ブラックハウジング | 100 | 1240 | 1420 | 1720 | — |
| 5 | SAHDMI-W |  | 標準HDMI 1.3 アダプター (両端19ピン)、D形ニッケルハウジング、CNAC-HDMIと接続時に防水仕様I | 100 | 1230 | 1420 | 1720 | — |
| 7 | MAUSB-W |  | USBトランスフォーマー (Type A - Type B)、標準2.54mm 4Pホーンインターフェース、D形ニッケルハウジング、防水ラバーキャップ装備、IP65等級 | 100 | 1910 | 2200 | 2670 | — |
| 8 | MAUSB-W-B |  | USBトランスフォーマー (Type A - Type B)、標準2.54mm 4Pホーンインターフェース、D形ブラックハウジング、防水ラバーキャップ装備、IP65等級 | 100 | 1910 | 2200 | 2670 | — |

ADAPTER

| | | | | | | | | |
|----|--------|---|--|-----|------|------|------|------|
| 1 | MA5M3F |  | 5ピンXLRオス→3ピンXLRメス変換アダプター | 1 | 1100 | 1270 | 1540 | 2380 |
| 2 | MA3M5M |  | 3ピンXLRオス→5ピンXLRオス変換アダプター | 100 | 1100 | 1270 | 1540 | — |
| 3 | MA3MJ3 |  | 3ピンXLRオス→6.35mmジャックメス変換アダプター | 1 | 900 | 1040 | 1260 | 1950 |
| 4 | MA3MP2 |  | 3ピンXLRオス→6.35mmジャックオス変換アダプター | 100 | 830 | 960 | 1160 | — |
| 5 | MA3MP3 |  | 3ピンXLRオス→6.35mmステレオジャックオス変換アダプター | 100 | 970 | 1120 | 1350 | — |
| 6 | MA3MRF |  | 3ピンXLRオス→RCA(メス)変換アダプター | 100 | 830 | 960 | 1160 | — |
| 7 | MA3MRM |  | 3ピンXLRオス→RCA(オス)変換アダプター | 100 | 900 | 1040 | 1260 | — |
| 8 | MA3F3F |  | 3ピンXLRメス→3ピンXLRメス変換アダプター | 1 | 1100 | 1270 | 1540 | 2380 |
| 9 | MA5F3F |  | 5ピンXLRメス→3ピンXLRメス変換アダプター | 100 | 1100 | 1270 | 1540 | — |
| 10 | MA5M5F |  | メタルアダプター、5ピンXLRメス→5ピンXLRメス | 100 | 1100 | 1270 | 1540 | — |
| 11 | MA3FJ3 |  | メタルアダプター、3ピンXLRメス→6.35mmジャック(メス) | 100 | 900 | 1040 | 1260 | — |
| 12 | MA3FP2 |  | 3ピンXLRメス→2Pフォン変換アダプター | 100 | 830 | 960 | 1160 | — |
| 13 | MA3FP3 |  | 3ピンXLRメス→3Pフォン変換アダプター | 1 | 970 | 1120 | 1350 | 2090 |
| 14 | MA3FRF |  | 3ピンXLRメス→RCAメス変換アダプター | 100 | 900 | 1040 | 1260 | — |
| 15 | MA3FRM |  | 円形メタルアダプター、3ピンXLRメス→RCAオスプラグ | 1 | 900 | 1040 | 1260 | 1950 |
| 16 | MP2-RF |  | プラスチックハウジングアダプター、6.35mmモノラルプラグ→RCAメスソケット | 100 | 490 | 570 | 690 | — |

| 番号 | モデル名 | 写真 | 規格 | | >MOQ (2000個) | M/C(400 個) | I/C(100 個) | 1~99個 |
|----|----------|---|---|-----|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 17 | MP3-2MJF |  | プラスチックハウジングアダプター、6.35mmステレオプラグ-2×3.5mmジャック | 100 | 670 | 770 | 930 | — |
| 18 | MP3-2PM |  | プラスチックハウジングアダプター、6.35mmステレオプラグ-6.35mmジャック×2 | 100 | 630 | 730 | 880 | — |
| 19 | MP3-2RF |  | プラスチックハウジングアダプター、6.35mmステレオプラグ-RCA×スOCKET×2 | 100 | 630 | 730 | 880 | — |
| 20 | MP3-MJF |  | プラスチックハウジングアダプター、6.35mmステレオプラグ-3.5mmジャック | 100 | 560 | 650 | 790 | — |
| 21 | MP3-PM-R |  | プラスチックハウジングアダプター、6.35mmステレオプラグ-6.35mmL型ジャック | 100 | 600 | 690 | 830 | — |